Rubberex™

Решение проблем безопасности рук

HandsSafetySolutions

www.rubberex.com.my

Rubberex™ Решение проблем безопасности рук

Multi Purpose / Универсальные

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

1010

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
RF 1	натуральный латекс	с хлопковым напылением	300 +/- 10	0.40 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL	желтый, синий, розовый	1010	3

Gentle Touch / Джентал Тач

- Перчатки без внутреннего покрытия
- Отличная тактильная чувствительность
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

3000

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
UC 1	натуральный латекс	без хлопкового напыления	290 +/- 10	0.40 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL	Бежевый, Голубой	3000	3

Superior Silvers / Супериор Силвер

- Внутренний слой Silver для облегчения одевания и защиты продукта
- Двуслойная перчатка с повышенной защитой от кислот, щелочей и жиров
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности • Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0021

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
SL 1	смешанный латексный состав	гладкая поверхность серебристого цвета	300 +/- 10	0.42 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL	Синий, Желтый	0021	2

Sponge / Спондж

- Уникальное внутреннее покрытие Sponge® для лучшей теплоизоляции, а также впитывания влаги
- Снижает ударные нагрузки, великолепная теплоизоляция, отличная механическая защита
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

2110

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
RSL 80	Смешанный состав натурального латекса	пенкообразная поверхность	330 +/- 10	0.65 +/- 0.03	S, M, L, XL	Желтый	2110	3

Tropicolor / Тропиколор

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Неопреновая рабочая поверхность многократно увеличивает химическую и механическую защиту
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE

1011

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
BIC 200	соединение неопрена и латекса	с хлопковым напылением	320 +/- 10	0.50 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Синий/желтый	1011	2

Black Industrial / Блек Индастриал

- Перчатки без внутреннего покрытия
- Двухслойная перчатка с повышенной защитой от кислот, щелочей, кетонов
- Отличная механическая защита
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE

3110

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
BK 21	натуральный латекс	без хлопкового напыления	320 +/- 10	0.50 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный	3110	3

Extremely Tough / Супер плотные

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Специальный состав из натурального латекса и неопрена обеспечивает стойкость к растворам спиртов, кислот, щелочей
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности • Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

3121 4120 AKL AKL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
HD 27Neo	натуральный латекс с полихлоропреном	с хлопковым напылением	320 +/- 10	0.67 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный	3121	3
HD 35				0.90 +/- 0.03			4120	

Deep Clean / Дип Клин

- Перчатки с удлиненным манжетом и с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Утолщенные перчатки обеспечивают отличную защиту от истирания
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности • Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

1021

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
LC 21	натуральный латекс	с хлопковым напылением	350 +/- 10	0.50 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL	Желтый	1021	3

Black Gold / Блек Голд

- Перчатки с удлиненным манжетом в 450мм без внутреннего покрытия
- Утолщенные перчатки обеспечивают отличную защиту от химических веществ
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности
- Антибактериальная обработка Sanitized® • Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

4131 AKL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
BK 31-18	натуральный латекс	без хлопкового напыления	450 +/- 10	0.80 +/- 0.03	8, 9, 10, 11	Черный	3131	3
BK 39-18				1.00 +/- 0.03			4131	

Heveaprene / Гивиаприн

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Неопреновая рабочая поверхность многократно увеличивает химическую и механическую защиту
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности • Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 4121

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
HP 300	неопрен / латекс	с хлопковым напылением	320 +/- 10	0.67 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXL	Синий / Желтый	4121	2

Super Neoprene / Супер Неоприн

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Уникальный материал позволяет работать с практически со всеми видами химических реагентов
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
- Антибактериальная обработка Sanitized® • Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

3111 AKL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
NEO 400	неопрен	с хлопковым напылением	330 +/- 10	0.68 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Оранжевый	3111	3
NEO 400-16			410 +/- 10		8, 9, 10, 11	Черный		

Super Nitrile / Супер Нитрил

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Уникальный нитриловый состав в несколько раз увеличивает механическую и химическую защиту
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

4002 3102 AJK AJL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
RNF 15	Нитрил	с хлопковым напылением	330 +/- 10	0.38 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Зеленый, Синий	4002	3
RNF 18				0.45 +/- 0.03		Зеленый	3102	

Green Nitron / Грин Нитрон

- Уникальные перчатки с удлиненным манжетом обеспечивают отличную механическую и химическую защиту
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

4002 4102 AJK FKL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
RNF 20-16	Нитрил	с хлопковым напылением	410 +/- 10	0.52 +/- 0.03	8, 9, 10, 11	Зеленый	4002	3
RNU 22-18		без хлопкового напыления	450 +/- 10	0.58 +/- 0.03			4102	

Sofieskin / Софискин

- Легкие нитриловые перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Обеспечивают превосходную защиту от жиров, масел и хозяйственных моющих веществ
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Антибактериальная обработка Sanitized®
- Анатомическая форма для снижения усталости рук

CE 0321

0001 3001

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
SOF 11	Нитрил	с хлопковым напылением	330 +/- 10	0.30 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Пастельный зеленый	0001	3
SOF 15				0.40 +/- 0.03			3001	

Nitri-Plus / Нитрил - Плюс

CE 0321

- Перчатки с внутренним хлопковым напылением для поглощения пота
- Уникальный нитриловый состав в несколько раз увеличивает механическую и химическую защиту
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Антибактериальная обработка Sanitized® • Анатомическая форма для снижения усталости рук

3001 JKL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
NU 11	Нитрил	без хлопкового напыления	315 +/- 10	0.28 +/- 0.03	S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11	Зеленый	3001	3
NL 15		с хлопковым напылением		0.38 +/- 0.03				

Satin Nitril / Сатин Нитрил

CE 0321

- Нитриловые перчатки без хлопкового напыления
- Обеспечивают превосходное сопротивление против животных жиров и обладают особой стойкостью к органическим растворителям
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами
- Антибактериальная обработка Sanitized® • Анатомическая форма для снижения усталости рук

1000 3001 4001 JKL JKL JKL

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
RNU 9	Нитрил	без хлопкового напыления	330 +/- 10	0.22 +/- 0.03	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Синий, Белый	1000	3
RNU 11				0.28 +/- 0.03		Зеленый	3001	
RNU 15				0.40 +/- 0.03		Зеленый	4001	

Hi n Lo Неопреновые перчатки с внутренним акриловым утеплителем

CE 0321

- Тяжелое неопреновое покрытие обеспечивает отличную защиту от практически всех известных химических веществ
- Защита рук при работах в зимних условиях и при работах в условиях высокой температуры • Дополнительный внутренний акриловый утеплитель обеспечивает комфорт и изоляцию
- Ромбовидная рабочая поверхность для лучшего сцепления с предметами

3111 AKL 01X X2XXXX

Артикул	Материал	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
NKT 41	Неопрен / натур.латекс	акриловый утеплитель	410 +/- 10	0.68 +/- 0.03	8, 9, 10, 11	Черный	3111	3

Maxxgrip / Максгрип

- Бесшовная основа с плотностью вязки в 13 петель на дюйм
- Рельефная поверхность обеспечивает надежный сухой и масляный захват
- Высочайшая в своем классе устойчивость к проколам и разрывам
- Размерный индикатор - оверлок
- Отличный воздухообмен

CE 3242

Артикул	Материал	Тип вязки	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
DGNR C1	натуральный латекс	трикотаж	230 - 260	>1.7	S, M, L, XL	Синий, Зеленый, Оранжевый, Черный	3242	2

Vinyl Disposable Glove / Одноразовые виниловые перчатки

- 100% синтетический материал, не вызывает аллергических реакций
- Неанатомической формы, гладкие.
- Безвредны для пищевых продуктов-соответствуют стандартам CE
- Доступны как с пудрой, так и без

TÜV CERT CE 1000

Артикул	Тип	Длина/мм	Толщина/мм	Размер	Наличие расцветок	EN388	CE категория
VNL 1	Опудренные / Неопудренные	220 - 260	0.12 +/- 0.03	S, M, L, XL	Синий, Прозрачный	1000	2

Rubberex (M) SDN. BERHAD (81107-V)

Lot 138201, Off 3/4 Mile, Jalan Bercham,
Kawasan Perindustrian Bercham, 31400 Ipoh, Perak, Malaysia.
Tel: ++605-548 2723 / Sales Hotline: ++605-548 2809
Sales Fax: ++605-548 2726 / 548 6491
E-mail: rubberex@rubberex.com.my
Website: http://www.rubberex.com.my

ENVIRONMENTAL SYSTEM SIRIM MS ISO 14001

QUALITY SYSTEM SIRIM MS ISO 9001 REG NO AR 0502 AR 0644

NATIONAL ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES

CE